

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL								
				Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü												
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi	Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Toplam (Adet)	
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																				
1	Alkol	1000 ml, ambalajında alkol uyarısı olmalıdır. (%70'lik)	Adet			1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	8	
2	Dört İşlem Törpüsü	Dört ayrı özellikte olmalıdır.	Adet					12		12									12	
3	Ağda Bezi	Pamuklu ve rulo olmalıdır.	Adet						5	5									5	
4	Ağda Spatulası	100'lük bir paket olmalıdır.	Paket					5	5	15	5			5	5	5	5	5	30	
5	Ağda Yağı	1000 ml şişede olmalıdır.	Adet						2	2									2	
6	Allık	Farklı renklerde olmalıdır.	Adet		5		5	5		5									10	
7	Ampul	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte 5 ml, 12'li paket olmalıdır.	Paket			5	5					10		10					15	
8	Aplikatör	10'lu pakette olmalıdır.	Adet					10		10									10	
9	Aydımlatıcı	Aydımlatıcı özelliği yüksek olmalıdır.	Adet		10		10	10		10									20	
10	Ayırma Tarağı	Esnek, şiş saplı, saç ayırmada kullanılabilecek özellikte olmalıdır.	Adet		12		12								12	12	12	12	36	
11	Banyo Havlusu	80x140 pamuklu (%100) olmalıdır.	Adet									10	10						10	
12	Baş Havlusu	50x90 pamuklu (%100) olmalıdır.	Adet		12		12	12	12	36	12	12	24	34	34	34	34	34	140	
13	Fön Suyu	Uzun ömürlü, saçları yumuşatan, kolay taranmayı sağlayan baş suyu olmalıdır.	Adet		1		1							5	5	5	5	5	11	
14	Briyantın	Uzun ömürlü, saç parlaklık veren yapıda olmalıdır.	Adet		1		1								2	2	2	2	5	
15	Boya Fırçası	Şiş saplı ve esnek plastikten olmalıdır.	Adet												12	12	12	12	24	
16	Boya Havlusu	Boya tutmayan ve siyah renkte olmalıdır.	Adet												34	34	34	34	68	
17	Boya Kasesi	Sert plastikten, tutamaçlı olmalıdır.	Adet												12	12	12	12	24	
18	Boya Silici Ürün	Alerji yapmayan, derideki boyayı uzaklaştıran yapıda olmalıdır	Adet		1		1							1	1	1	1	1	3	
19	Çımbız	306 kalite paslanmaz çelikten olmalıdır.	Adet					15		15									30	
20	Cilt Serum	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 200 ml olmalıdır.	Adet		1		1	1		1	1			1					3	
21	Cilt Temizleme Padi	Tek kullanımlık, pamuk dokulu, 100'lük paket olmalıdır.	Paket		10		10	10		10	10	10	20	10	10	10	10	10	60	
22	Cilt Temizleyici	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 500 ml olmalıdır.	Adet		1		1	1		1	1			1					3	
23	Çarşaf	80x190 cm ölçülerinde olmalıdır.	Adet		1		1		1	1	1	1	1	2					4	
24	Dudak Kalem	Farklı renklerde olmalıdır.	Adet		5		5	5		5									10	
25	Düzleştirici Krem (Defrize)	En az 100 ml, şişe şeklinde olmalıdır.	Adet		12		12								10	10	10	10	32	
26	Efile Makası	Tek tarafı dişli, paslanmaz krom kaplama olmalıdır.	Adet												12	12	12	12	24	
27	Ense Aynası	50x80 cm, çerçeveli olmalıdır.	Adet		1		1								1	1	1	1	3	
29	Ense Bandı	5' li rulo paket, yapışkanlı olmalıdır.	Adet												1	1	2	2	3	
75	Ense Fırçası	Pudra hazneli veya ahşap saplı olmalıdır.	Adet												12	12	12	12	24	
30	Epilasyon Çımbızı	Paslanmaz çelikten olmalıdır.	Adet								30		30						30	
31	Epilasyon İğnesi	Altın, antialerjik, 20'li paket, CE belgeli olmalıdır.	Paket								5		5						5	
32	Epilasyon İğnesi	Çelik, yalıtımlı (izole) edilmiş ve CE belgeli olmalıdır.	Paket								5		5						5	
33	Et Makası	Paslanmaz çelikten ve düz ağızlı olmalıdır.	Adet					12		12									12	
34	Fondoten	Kapatıcı özelliği yüksek olmalıdır.	Adet		12		12	12		12									24	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL											
				Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																				
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																							
35	Fön Fırçası	Küçük boy, fırça kılı yanmaz ve sağlam dokulu olmalıdır.	Adet	12	12													12	12	12	12	36	
36	Fön Fırçası	Orta boy, fırça kılı yanmaz ve sağlam dokulu olmalıdır.	Adet	12	12													12	12	12	12	36	
37	Fön Fırçası	Büyük boy, fırça kılı yanmaz ve sağlam dokulu olmalıdır.	Adet	12	12													12	12	12	12	36	
38	Fön Pensi	6'lı paket, 9cm boyunda, metal veya plastik olmalıdır.	Paket	2	2													5	5	5	5	12	
39	Fön Penuarı	Yıkanebilir ve naylon olmalıdır.	Adet	12	12													12	12	12	12	36	
40	Göz Farı Paleti	Tüm renkler set halinde olmalıdır.	Set	5	5	5																10	
41	Göz Kalemi	Farklı renklerde olmalıdır.	Set	12	12	10																22	
42	Göz Makyajı Temizleyicisi	Göz sağlığına zarar vermemeli, profesyonel marka olmalıdır.	Adet	12	12	12																24	
43	Jiletli Kesici	Ağzı taraklı, değiştirilebilir jiletli olmalıdır.	Adet																			24	
44	Kamufaj Makyaj Malzemeleri	Profesyonel kusur kapatma makyaj malzemesi olmalıdır.	Adet			1												12	12	12	12	1	
45	Kan Taşı	24'ü paket olmalıdır.	Paket				10											10	10	10	10	30	
46	Kapatici	Değişik cilt kusurlarını kapatıcı renklerde palet olmalıdır.	Adet	1	1	1																2	
47	Karaj (Kırpık Kıvrııcı)	Silikon başlıklı, kırpiklere zarar vermemen olmalıdır.	Adet	1	1	5																6	
48	Kaş Makası	306 kalite paslanmaz çelikten olmalıdır.	Adet			15																15	
49	Kaş ve Bıyık Makası	İnce uçlu, metal, kaş ve bıyık şekillendirme amaçlı olmalıdır.	Adet			12														12	12	24	
50	Kaş ve Kırpık Boyama Seti	Göz sağlığına zarar vermemen ve alerjen içermeyen olmalıdır.	Adet			1																1	
51	Kesim Makası	Paslanmaz çelikten olmalıdır.	Adet																			68	
52	Kesim Örtüsü	Yıkanebilir, kancalı ve koyu renkte olmalıdır.	Adet															12	12	12	12	24	
53	Kesim Tarağı	Bir tarafı sık, bir tarafı seyrek ve esnek plastikten olmalıdır.	Adet															12	12	12	12	24	
54	Kil Ürünü	Toz şeklinde, doğal yapıda en az 500 g olmalıdır.	Adet																			3	
55	Kimyasal Soyucu (Peeling)	Meyve asitleriyle soyma amaçlı ve %5' seyreltidede olmalıdır.	Adet		1	1					1							1	1	1	1	5	
56	Kırpık Perması	Göz sağlığına zarar vermemelidir.	Adet			1																1	
57	Kırpık ve Kaş Fırçası	Bir tarafı fırça, bir tarafı tarak şeklinde olmalıdır.	Adet			15																15	
58	Komedon Aleti	Çift taraflı, paslanmaz çelik olmalıdır.	Adet												10			10	5	5	5	20	
59	Köpük	Saç şekillendirmesi için kullanılan aerosol şeklindeki kozmetiklerden olmalıdır.	Adet	1	1														5	5	5	5	11
60	Krepe Tarağı	Plastik saplı, kısa ve uzun dişli tarak olmalıdır.	Adet	1	1														12	12	12	25	
61	Krong	Pazlanmaz çelik olmalıdır.	Adet																			10	
62	Lateks	Profesyonel makyaj malzemesi ve en az 250 ml olmalıdır.	Adet			2																2	
63	Likit Göz Kalemi (Eye Liner)	İnce ve kalın uçlu özellikte olmalıdır.	Adet	5	5	5																10	
64	Makyaj Fırça Seti	5'li set, orta kalite olmalıdır.	Set			12																12	
65	Makyaj Penuarı	Naylon, yıkanebilir, koyu renkli olmalıdır.	Adet		15	15																30	
66	Makyaj Sabitleyici	Her cilt tipine uygun sprey şeklinde olmalıdır.	Adet	5	5	5																10	
67	Manikür Galoşu	50'li paket olmalıdır.	Paket				5															5	
68	Manikür Taşı	Sert plastik, parmakların rahat girebileceği ölçüde olmalıdır.	Adet				10															10	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL													
				Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü,Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Toplam (Adet)
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																						
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																									
69	Masaj Kremi	El ve ayak için, tüm cilt tiplerine uygun olmalıdır.	Adet		1	1		1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6			
70	Masaj Yağı	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 500 ml olmalıdır.	Adet			1	1								1	1						2			
71	Maske	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 500 ml olmalıdır.	Adet			1	1	1					1	1								3			
72	Maske Fırçası	Plastik saplı, yelpaze şeklinde olmalıdır.	Adet										12	12								12			
73	Maske Kasesi	Seramik veya cam olmalıdır.	Adet										10	10								10			
74	Mezür	Sıvı ölçer olmalı, 100 ml, silindirik şekilde ve plastik olmalıdır.	Adet															5	5	5	5	10			
75	Mizampli Bigudi	Orta kalmıklarda (4,5,6 numara x 20'li paket), metal olmalıdır.	Paket															12	12	2	2	14			
76	Nemlendirici	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 500 ml olmalıdır.	Adet			1	1	1					1	1								3			
77	Oksidan Krem	1000 ml, ihtivaca göre sayısı belirlenip alınmalıdır.	Adet		1		1											1	1	1	1	3			
78	Parafin	Tüm ciltlere uygun, el, ayak ve vücut için olmalıdır.	Adet											2	2	2	2					4			
79	Pedikür Galoşu	50'li paket olmalıdır.	Paket											5	5							5			
80	Perma Lastiği	50'li paket olmalıdır.	Paket																10	10	10	10			
81	Perma Leğeni	Plastik, boynu kaplayan şekilde olmalıdır.	Adet																5	5		5			
82	Permanant Bigudisi	50'li paket olmalıdır.	Paket																12	12	12	12			
83	Permanant Kâğıdı	100'lü paket olmalıdır.	Paket																2	2	2	2			
84	Permanant Losyonu (Fiksator)	En az 1000 ml, şişe şeklinde olmalıdır.	Adet																1	1	1	2			
85	Permanant Losyonu (Redüktör)	En az 1000 ml, şişe şeklinde olmalıdır.	Adet																	34	34	34			
86	Portakal Çubuğu	50'li paket olmalıdır.	Paket											5	5							5			
87	Pudra	Koruyucu özelliği yüksek, makyajda kullanılabilir özellikte olmalıdır.	Adet																			20			
88	Pudra Patı	Antibakteriyel, yumuşak dokulu olmalıdır.	Paket																			10			
89	Rimel	Çeşitli renklerde ve alerjen olmayan maddelerde yapılmış olmalıdır.	Adet																			10			
90	Ruj	Çeşitli renklerde ve alerjen olmayan maddelerde yapılmış olmalıdır.	Adet																			10			
91	Saç Açıcı	Toz veya krem şeklinde olmalıdır.	Adet																			3			
92	Saç Açma Tarağı	Plastik, sağlam ve havalı olmalıdır.	Adet																	1	1	1			
93	Saç Bandı	Havlu, yıkanabilir ve cırt bantlı olmalıdır.	Adet																			27			
94	Saç Bonesi	Tek kullanımlık, 100 lü paket olmalıdır.	Paket																			48			
95	Saç Jölesi	750 ml uzun ömürlü olmalıdır.	Adet																			9			
96	Saç Kremi	5 kg'lık ve saç dolaşıklığını açma özelliği yüksek olmalıdır.	Adet																			11			
97	Saç Lastiği	Çengelli, lastik, esnek ve 100'lü paket olmalıdır.	Paket																			5			
98	Saç Pensi	Metal, 100 lü paket olmalıdır.	Paket																			7			
99	Saç Spreyi	En az 200 ml aerosol tüp şeklinde olmalıdır.	Adet																			16			
100	Saç Şampuanı	5 kg'lık ve temizleme özelliği yüksek olmalıdır.	Adet																			30			
101	Sakal Fırçası	Ahşap saplı ve yumuşak kıllı olmalıdır.	Adet																			12			
102	Sir Ağda (Kartuş)	Kartuş kutu şeklinde ve cildi tahriş etmeyen olmalıdır.	Adet																			12			
103	Sir Ağda (Konserve)	Konserve kutu şeklinde ve cildi tahriş etmeyen olmalıdır.	Adet																			15			
																						1			

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL						Toplam (Adet)	
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakımı ve Makyaj			Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		
												Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi		Toplam
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																			
104	Soyucu (Peeling)	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve 500 ml olmalıdır.	Adet		1	1			1	1								3	
105	Su Bazlı Makyaj Kozmetiği	Profesyonel yüz boyama makyaj malzemesi olmalıdır.	Adet				5		5									5	
106	Suni Kan	Profesyonel makyaj malzemesi, 30 ml olmalıdır.	Adet				5		5									5	
107	Takma Kırpık Seti	Göz sağlığına zarar vermeyen ve alerjen içermeyen olmalıdır.	Adet				12		12									12	
108	Talk Pudrası	250 g kutu şeklinde olmalıdır.	Adet	1	1	2		5	5	5	5	5	5	10	10			27	
109	Havlu (Tek Kullanımlık)	100'lük bir paket olmalıdır.	Adet	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1		9	
110	Sedye Örtüsü (Tek Kullanımlık)	100'lük bir paket olmalıdır.	Adet		1	1		1	2	1	1	2						5	
111	Tıraş Köpüğü	200 ml olmalıdır.	Adet					2	2							12	12	14	
112	Tıraş Kremi	Köpük ya da krem özellikte, 200 ml tüp olmalıdır.	Adet													12	12	12	
113	Tıraş Sabunu	75 ml ambalajlı olmalıdır.	Adet	2		2										12	12	14	
114	Tıraş Tası	Plastik veya metal olmalıdır.	Adet													12	12	12	
115	Tırnak Pensi	Paslanmaz metalden olmalıdır.	Adet					10	10									10	
116	Tırnak Törpüsü	Çift taraflı, paslanmaz çelik olmalıdır.	Adet					12	12									12	
117	Tonik	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte olmalıdır.	Adet		1	1	1		1	1		1						3	
118	Topuk Törpüsü	Değiştirilebilir zımparalı olmalıdır.	Adet					10	10									10	
119	Topuz Fırçası	Sık dokulu olmalıdır.	Adet										12	12				12	
120	Topuz Fıçısı	Esnek ve değişik renklerde olmalıdır.	Adet										20	20				20	
121	Topuz Süngeri	6 cm, akrilik malzemeden yapılmış ve çeşitli renklerde olmalıdır.	Adet										20	20				20	
122	Ustura	Değiştirilebilir jiletli, plastik veya metal saplı olmalıdır.	Adet													12	12	12	
123	Ustura Jileti	24'ü paket olmalıdır.	Paket										10	10	12	12		22	
124	Vazelin	Kokusuz, şeffaf ve kutu şeklinde olmalıdır.	Adet				1		1				1	1	1	1		3	
125	Vücut Boyası	Profesyonel makyaj malzemesi, ana renklerden oluşan, en az 120 ml olmalıdır.	Adet				5		5									5	
126	Vücut Peelingi	Tüm ciltlere kullanılabilen özellikte ve en az 500 ml olmalıdır.	Adet								3	3						3	
127	Yara-Yanık Kremi	1 tüp 50 ml olmalıdır.	Adet					1	1	1		1						2	
128	Kesim Ağırığı	Omuzu kaplayan, kauçuk malzemeden olmalıdır.	Adet					1	1				12	12	12	12		24	
129	Masa Yastığı	Çeşitli şekil ve ebatlarda olmalıdır.	Adet		1	1				5	5	10						11	
130	Pedikür Leğeni	Masa özellikli olmalıdır.	Adet					10	10									10	
131	Fön Belliği	Isıya dayanıklı olmalıdır.	Adet	10		10							10	10	10	10		30	
132	Vigo Aparatı	Sert plastikten, yuvarlak şekilde olmalıdır.	Adet	1		1							5	5	1	1		7	
133	Yarım Jilet	20'li paket olmalıdır.	Paket													10	10	10	
				<b>TOPLAM</b>		<b>310</b>			<b>TOPLAM</b>	<b>491</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>196</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>551</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>569</b>	<b>2117</b>	

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK			DAL							
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		Toplam (Adet)
												Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	
Sıra No	Taşınımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi															
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																		
1	Ağda Cihazı (Kartuşlu)	3'lü ağda hazneli olmalıdır.	Adet						5	5						5		
2	Ağda Cihazı (Konserve)	Tekli konserve bölmeli olmalıdır.	Adet						5	5						5		
3	Basıncılı Vücut Bakımı Cihazı *	CE sertifikası bulunmalıdır.	Adet															
4	Baskül	Dijital göstergeli olmalıdır.	Adet								1	1				1		
5	Buhar Makinesi (Vapozon)	Su ve ozon buharı ayar düğmeli, cam su hazneli, 5 tekerlekli, hareketli buhar verme kolu, keçeli buhar çıkış noktalı, CE belgeli olmalıdır.	Adet							5		5			5	10		
6	Buzdolabı (Mini)	Buzluk bölmeli olmalıdır.	Adet							1		1				1		
7	Cilt Analiz Cihazı ( Bilgisayarlı )	Mikroskop özellikli, resim dondurma özelliğine sahip, CE belgeli olmalıdır.	Adet			1	1									1		
8	Cilt Teşhis Cihazı (Wood Lamp)	UV lambalı, CE belgesi olmalıdır.	Adet			1	1	1		1		1				3		
9	Çamaşır Makinesi	En az 6 kg yıkama kapasiteli olmalıdır.	Adet		1		1									1		
10	Dizüstü Bilgisayar (Öğretmen)	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	Adet	1			1									1		
11	Elektrikli Termosifon	Titanyum emaye kaplı, dijital göstergeli, aşırı ısınma emniyeti ve 80 litre olmalıdır.	Adet							1		1	1	1	1	3		
12	Ense Kesme Makinesi	Şarjlı, ek bataryalı, değiştirilebilir uçlu, dayanıklı ve profesyonel olmalıdır.	Adet									5	5	12	12	17		
13	Fotoğraf Makinesi	Dijital, En az 18 MP, DSLR, 18-55 mm ve 50 mm Lensli, yarı profesyonel olmalıdır.	Adet	2			2									2		
14	Fön Makinesi	En az 2300 W, CE belgeli olmalıdır.	Adet		12		12						12	12	12	36		
15	IPL Epilasyon Ünitesi *	CE sertifikası olmalıdır.	Adet															
16	Isı Battaniyesi	Ayarlanabilir zamanlı, istenilen bölgede bağımsız çalışma, ön ısıtmalı özelliklerinde olmalıdır.	Adet								1	1				1		
17	Işıklı Büyüteç (Loop)	5 tekerlekli, ayarlanabilir kolu, açma -kapama düğmeli, florasan ışıklı olmalıdır.	Adet			1	1			12		12				13		
18	İğneli Epilasyon Ünitesi	Termoliz, elektroliz, blend ve termoflash epilasyon yöntemlerini içerip CE sertifikası olmalıdır.	Adet							6		6				6		
19	İnfrared Vakum Radyo Frekans Cihazı *	CE sertifikası bulunmalıdır.	Adet								1	1				1		
20	Kavitasyon Cihazı *	CE sertifikası bulunmalıdır.	Adet															
21	Klima	Salon tipi ve A+++ enerji verimliliğinde olmalıdır.	Adet							1		1	1	1	1	3		
22	Klimazon	Tekerlekli, zaman ayarlı, CE Sertifikası olmalıdır.	Adet										1	1		1		
23	Kombine Cilt Bakım Ünitesi *	Elle, dermabrazyon, cilt ütuleme, ultrasonik spatula, sıcak soğuk termopres, frimatör, yüksek frekans, vakum, sprey,ürün yedirme, vapozon, loop, woodlamp, steril cihazı, lifting, lenf drenaj sistemlerine sahip olmalıdır.	Adet															
24	Kuaför Eğitim Mankeni	Portatif, ısıya dayanıklı, baş modeli şeklinde olmalıdır.	Adet		1		1						34	34	34	69		
25	Kuru Isı Sterilizasyon Cihazı	Kuru hava, dış ebat 440*660*390 cm, iç ebat 300*400*300 cm, teknik özellik termostat 50-300 °C ısı hassasiyeti, 7 °C rezistans gücü 1000 W, iç hacim birimi 36 l olmalıdır.	Adet										1	1	1	2		
26	Kurutma Makinesi	En az 6 kg kurutma kapasiteli olmalıdır.	Adet				1									1		
27	Makyaj Standı	Ürün yelpazesi geniş, boyutları atölyenin boyutuna uygun olmalıdır.	Adet					1								1		
28	Mizampili Makinesi	1000 W, dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.	Adet										2	2		2		
29	Oksijen Terapi Cihazı *	Yüz ve vücut uygulama yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.	Adet															
30	Ozon Terapi Cihazı *	Isı ayarı, zaman ayarı bulunan, CE sertifikalı olmalıdır.	Adet															
31	Parafin Isıtıcı	Isı ayarlı, kapaklı, CE belgesi olmalıdır.	Adet					2		2						2		
32	Power Plate Cihazı *	250 programlı, dokunmatik ekranlı, geniş alt platformlu ve CE sertifikalı olmalıdır.	Adet															

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK			DAL						
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakım ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü	
												Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi
Sıra No	Taşınımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi														Toplam (Adet)
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																	
33	Radyo Frekans Cihazı *	Elektrikle çalışan, açma, kapama düğmesi bulunan ve CE sertifikası bulunmalıdır.	Adet														
34	Saç Analiz Cihazı (Bilgisayarlı)	Mikroskop özellikli, resim dondurma özelliğine sahip, CE belgesi olmalıdır.	Adet		1		1										1
35	Saç Düzleştirici	Elektrikli, açma kapama düğmeli, seramik, CE sertifikası olmalıdır.	Adet		1		1					2	2	1	1		4
36	Saç Kesme Makinesi	Şarjlı, ek bataryalı, değiştirilebilir uçlu ve profesyonel olmalıdır.	Adet									12	12	12	12		24
37	Saç Maşası	CE sertifikası, seramik, kombine ve tekli olmalıdır.	Adet									12	12	12	1		13
38	Saç Tostu	CE sertifikası, seramik olmalıdır.	Adet									12	12	1	1		13
39	Solaryum Cihazı *	Soğutma sistem, sesli uyarı sistemi, CE sertifikası olmalıdır.	Adet														
40	Süpürge (Elektrikli)	En az 2000 W, toz torbasız olmalıdır.	Adet							1		1					1
41	Takma Saç *	Çeşitli ebatlarda ve renklerde bulunan saç ekleri olmalıdır.	Adet														
42	Temel Cilt Bakım Ünitesi	5 fonksiyonlu, vakum, sprey, frimatör, yüksek frekans, iyontofrez, lifting, vapozone, CE belgesi olmalıdır.	Adet							6		6					6
43	Tırnak Süsleme Aleti*	Tırnak üzerine bilgisayardan motif işleme özellikli olmalıdır.	Adet														
44	Ultrasonik Peeling Cihazı	Elektrikli, açma, kapama düğmeli; ses dalgalarıyla ölü deriyi soyma özelliği olmalı ve CE sertifikası bulunmalıdır.	Adet							1		1					1
45	UV Oje Kurutma Makinesi	UV lambalı, CE belgesi, dijital göstergeli, akrilik protez tırnak ve kalıcı oje kurutmalı, zaman ve ısı ayarlı olmalıdır.	Adet					1	1								1
46	UV Sterilizatör	Plastik ve camların sterilizasyonu amaçlı olmalıdır.	Adet					1	1			2	1	1	1	1	5
47	Vak Maşası	CE sertifikalı, seramik ve kombine olmalıdır.	Adet										5	5	5	1	6
48	Zayıflama Ünitesi *	Soğuk radyofrekans, derinlemesine yağ parçalamaya, vücut şekillendirme, -5 derece soğutmalı 360 Watt bipolar ve monopolar sistem özellikleri olmalıdır.	Adet														
<b>TOPLAM</b>							23		<b>TOPLAM</b>	17	<b>TOPLAM</b>	39	<b>TOPLAM</b>	101	<b>TOPL</b>	83	263

(\*) Sembolü ile belirtilen cihaz ve ürünler pahalı ve temininin mümkün olmaması nedeniyle bu cihazların uygulamalarına yönelik faaliyetlerin işletmelerde verilmesi uygun olacaktır.

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL						
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		
												Cilt Bakım Atölyesi	Yüz Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam
Sıra No	Taşınırın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi														Toplam (Adet)	
<b>TÜKETİM MALZEMELERİ (KODU:150)</b>																		
1	Arşiv Dolabı	Ahşap, kilitli ve bölmeli olmalıdır.	Adet	2		2											2	
2	Boy Aynası	1.50x60 cm çerçeveli olmalıdır.	Adet				1			1							5	
3	Çalışma Masası (Öğretmen)	Ahşap, çekmeceli ve kilitli olmalıdır.	Adet	1		1											1	
4	Düz Sedye	Boyutları 180*60*70 cm, dört kademe ayarlı, başlık kısmı isteğe göre 50 mm, sünger, suni deri döşeme olmalıdır.	Adet							12							12	
5	El Yıkama Lavabosu	450x355mm, 45cm boyutlarda ve ayaklı olmalıdır.	Adet				1	1		2	1	1	2	1	1	1	6	
6	Kuaför Tezgâhi (Erkek )	Çekmeceli, dolaplı, 3 raflı, öni lavabolu, prizli ve dayanıklı malzemeden olmalıdır.	Adet	5		5									12	12	17	
7	Erkek Kuaförü Koltuğu	Hidrolikli, yükselir-alçalır, boyun destekli ayaklı olmalıdır.	Adet	5		5							1	1	11	11	17	
8	Etejer	3 raflı, beyaz, tekerlekli, en 60x80cm ebatlarda olmalıdır.	Adet		1	1					6	6	12				13	
9	Etkileşimli Tahta**		Adet															
10	Kişisel Öğrenci Dolabı	Ahşap, kilitli, duvara monteli, askılı ve raflı olmalıdır.	Adet	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	34	17	17	17	170
11	Kuaför Tezgâhi (Kadın)	210x108x40 cm, fon yuvası olmalıdır.	Adet	5		5								12	12		17	
12	Kuaför Koltuğu	5 metal ayaklı, deri, kolçaklı olmalıdır.	Adet	5		5								11	11	1	17	
13	Makyaj Koltuğu	5 ayaklı, ayarlanabilir, genişlik 61,5x100x103 cm, kolçaklı ve ergonomik olmalıdır.	Adet	2		2	12			12							14	
14	Makyaj Tezgâhi	Derinlik 40 cm, en 140cm, yükseklik 185cm aydınlatmalı olmalıdır.	Adet	2		2	12			12							14	
15	Malzeme Dolabı	Ahşap, iki kapılı, içi 6 raflı, kilitli ve iş güvenliği kurallarına uygun olmalıdır.	Adet	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	9	
16	Masaj Sedyesi	Yüz oyuntulu, 180 cm X 60 cm X 70 cm ve yükseklik ayarlı olmalıdır.	Adet		1	1					12	12					13	
17	Sandalyesi (Öğretmen)	Standart ve ergonomik olmalıdır.	Adet	1		1											1	
18	Saç Yıkama Seti	Yıkama haznesi seramik veya plastik, koltuğu deri kaplama ve boyun destekli olmalıdır.	Adet		1	1								2	2	1	4	
19	Teşhir Vitrini	Ahşap, çift kapılı, kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	Adet								1	1	2				2	
20	Uzman Taburesi	Ayarlanabilir, arkaklı ve tekerlekli olmalıdır.	Adet								12	12					12	
21	Yayın Panosu	Kumaş kaplı ve mantar zeminli olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10	
22	Yazı Tablalı Sandalye	Silnebilen, ergonomik olmalıdır.	Adet	34		34											34	
23	Manikür Masası	En az iki gözlü, deri kaplama sünger koltuklu, oynar plastik tablalı olmalıdır.	Adet					12		12							12	
24	Paravan	Üç kanatlı, tekerlekli, kanatlı ve silnebilen özellikte olmalıdır.	Adet		1	1			1	1	1	1	2				4	
25	Pedikür Koltuğu*	82*121*150 cm, otomatik su boşaltmalı, manikür kolu, küvet içi aydınlatmalı, masaj koltuklu olmalıdır.	Adet															
26	Servis-Boya Arabası	Çekmeceli, tekerlekli olmalıdır.	Adet											6	6	6	12	
				<b>TOPLAM</b>		122				<b>TOPLAM</b>	97		<b>TOPLAM</b>	94	<b>TOPLAM</b>	53	<b>TOPLAM</b>	418

(\*) Sembolü ile belirtilen cihazlar pahalı ve temininin mümkün olmaması nedeniyle bu cihazların uygulamalarına yönelik faaliyetlerin işletmelerde verilmesi uygun olacaktır.

(\*\*) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından FATİH Projesi kapsamında donatımı gerçekleştirilecektir.





**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL					
				Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		Cilt Bakımı ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		Toplam (Adet)	
				Meslek Alan Öğretmenleri Odası	Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakımı Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam
Sıra No	Taşıyıcının Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi														
<b>MESLEK ALAN ÖĞRETMENLERİ ODASI</b>																	
1	Bilgisayar Masası	Ahşap olmalıdır.	Adet	1				1									1
2	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	Adet	1				1									1
3	Çöp Kutusu	Metal ayak pedallı olmalıdır.	Adet	1				1									1
4	Koltuk*	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	Adet	1				1									1
5	Masa	Ahşap, toplantı masası olmalıdır.	Adet	1				1									1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	Adet	1				1									1
7	Öğretmen Dolabı*	Ahşap, kilitli ve 6 gözlü olmalıdır.	Adet	1				1									1
8	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	Adet	2				2									2
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	Adet	1				1									1
10	Telefon		Adet	1				1									1
11	Yazıcı	Lazer olmalıdır.	Adet	1				1									1
				<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>					<b>TOPLAM</b>		<b>TOPLAM</b>		<b>TOPLAM</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>

\* Alan öğretmen sayısına göre belirlenir.

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL							
				Cilt Bakım ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü											
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Toplam (Adet)
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>																			
1	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı	Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
2	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
3	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
4	Atık Kabı	Kimyasal Atık Kabı) Siyah renkli, üzeri etiketli ve kapağı kilitlemeli olmalıdır.	Adet					1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	7
5	Aydınlatma Sistemi	LED, ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalıdır.	Adet					12			12								12
6	Çantalı İlk Yardım Seti	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özül kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.	Adet		1	1													1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL						Toplam (Adet)	
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım ve Makyaj			Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		
												Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi		Toplam
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>																			
7	Dezenfektan	TC Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
8	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun, 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
9	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az 4 bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	Adet		1		1												1
10	Duş ünitesi	Duşlar elektrikli ve diğer tehlikeli cihazlardan uzak olmalı ve duşun bulunduğu yer kazaya uğrayan kişi tarafından kolayca ulaşılacak şekilde işaretlenmelidir. Duşun çekme kolu kolayca ulaşılabilmesi için yerden iki metre yukarıda olmalıdır. Duşlar normal sıcaklık ve basınçta bol su verecek şekilde ayarlanmalıdır.	Adet							1	1		1						2
11	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
12	Ekranlı Araçlar	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
13	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
14	Eldiven	(Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldiven) Asitler, kostikler ve solventler ile çalışırken emme ve ayırma özelliği olmaması ve paket hâlinde olmalıdır.	Adet		1		1												1
15	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.	Adet		1		1												1
16	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalı ve KKD ile kullanılmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
17	Galoş	Tek kullanımlık, hijyenik ve paket olmalıdır.	Adet			10	10		10	10	20	10		10					40

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL						
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakımı Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım ve Makyaj			Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü	
Cilt Bakımı Atölyesi	Vücut Bakımı Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi									Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam				
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi															

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ**

18	Göz Duşu	Göz ve yüz duşu, paslanmaz çelik el kumandalı olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
19	Göz Duşu Solusyonu	Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
20	Gözlük	Kimyasallara karşı koruyucu olmalıdır.	Adet					10			10	10	10	20	10	10	10	10	50
21	Güvenlik Bilgi Formu	Kimyasal güvenlik bilgi formu olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
22	Güvenlik Şeridi	Kullanılan ortama uygun olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
23	İlk Yardım Dolabı	RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır.	Adet		1		1												1
24	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	Adet		1		1												1
25	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu	İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.	Adet		1		1							1	1	1	1	1	3
26	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi	Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
27	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
28	Kan Taşı	24'lü paket olmalıdır.	Adet						10		10				10	10	10	10	30
29	Kesici ve Delici Aletlerin Koruyucu Kılıfı	Kesici ve delici nitelikteki aletlerin ebatlarında olmalıdır.	Adet					10	10	10	30	10	10	20	10	10	10	10	70

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL						Toplam (Adet)	
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakım Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakım ve Makyaj			Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü		
												Cilt Bakım Atölyesi	Vücut Bakım Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi		Toplam
Sıra No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi																
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>																			
30	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
31	Malzeme Dolabı	(Kimyasal Malzeme Dolabı) Kimyasalların depolanmasına uygun, tepkime ve reaksiyon vermeyecek özellikte Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne uygun özellikte olmalıdır.	Adet		1		1												1
33	Mantar solüsyonu	5 ml kutuda ve Tırnak Mantarının üremesinin engelleyici özellikte olmalıdır.	Adet						5		5								5
34	Maske	KKD yönetmeliğine uygun ve ventilli toz maskesi olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
35	Önlük	(İş Önlüğü) İş önlüğü olmalıdır.	Adet		34	34	68	34	34	34	102	34	34	68	34	34	34	34	306
37	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılacaktır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
38	Priz	Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalıdır. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	10
39	Saç Banesi	Tek kullanımlık, dayanıklı ve kaliteli olmalıdır. 100 lü paket olmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	9
40	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet		1		1												1
41	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Uyarı İşareti Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet		1		1												1
42	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Emredici Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet		1		1												1

**MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN  
MESLEK ALAN /DALLARINA AİT STANDART DONATIM LİSTESİ**

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ				ALAN ORTAK (10.Sınıf)				DAL ORTAK				DAL					
				Cilt Bakım ve Makyaj		Kadın Kuaförlüğü		Erkek Kuaförlüğü									
				Teorik Uygulama Atölyesi	Saç Bakım Atölyesi	Cilt Bakımı Atölyesi	Toplam	Makyaj Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	El-Ayak Bakım Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Depilasyon Atölyesi (Cilt Bakımı ve Makyaj, Kadın Kuaförlüğü, Erkek Kuaförlüğü)	Toplam	Cilt Bakımı Atölyesi	Vücut Bakımı Atölyesi	Toplam	Kadın Kuaförlüğü Atölyesi	Toplam	Erkek Kuaförlüğü Atölyesi
Sıra No	Taşımın Adı	Genel Özellikler	İşlem Ölçü Birimi														
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>																	
43	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet		1		1										1
44	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	Adet		1		1										1
45	Sargı Bezi	Dayanıklı ve hijyenik olmalıdır. Rulo olmalıdır.	Adet						34								34
46	Talimatlar	Çalışma talimatı, İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun hazırlanmalıdır.	Adet		1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	9
47	Talimatlar	Hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçleri için olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10
48	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılacaktır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10
49	Topraklama Tesisatı	Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10
50	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10
51	Yangın Tüpü	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.	Adet	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	10
52	Yara-Yanık Kremi	1 tüp 50 ml olmalıdır.	Adet							1	1			1			2
<b>TOPLAM</b>							<b>155</b>				<b>306</b>			<b>174</b>			<b>819</b>